THE FUTURE OF MASS PRODUCTION

HIGH SPEED DTG & DTF HYBRID PRINTERS



O2 DTG HYBRID

185 t-shirt bianche/ora 100 t-shirt scure/ora

PRINT DTG & DTF

2 tecnologie in una sola macchina

DTG Digital™ Q2 Hybrid

La stampante della **serie Q2 Hybrid** porta le performance delle stampanti DTG ad un livello di produzione industriale. Quattro testine di stampa per un'alta velocità di produzione. Stampa centinaia di indumenti in un'ora direttamente sul capo (DTG) e passa facilmente alla modalità diretta sulla pellicola (DTF) per produrre i migliori transfer sia per tessuti sintetici che naturali. Carica i capi in modo efficiente con le due piastre aspirate QLVP. Aumenta la gamma di articoli che puoi decorare usando entrambe le tecnologie DTG e DTF in una singola piattaforma di stampa.

- Più di 100 capi scuri o 185 chiari all'ora in modalità produzione
- Doppio piatto con aspirazione per il caricamento rapido del capo (Brevetto QLVP)
- Nuova formula di inchiostri serie EDTG progettati per una maggiore durata della testina di stampa
- Sacche di inchiostro degassate da 1lt facilmente sostituibili dall'utente
- Firmware integrato con modalità di stampa diretta (DTG) o inversa (DTF transfer)
- Facile da impostare e creata per un uso industriale
- 4 teste di stampa sfalzate (bianco e colori in un unico passaggio)

- Carrello di guida a movimento lineare con regolazione automatica dell'altezza
- Sistema automatico di estrazione dello spolvero inchiostri
- Sistemi avanzati di pulizia automatica delle testine e delle capping
- Sistema brevettato di ricircolo dell'inchiostro bianco
- Lavaggio dell'inchiostro bianco attraverso il sistema on demand A.I.R®
- Due anni di garanzia (primo anno incluse teste di stampa)

www.offitek.it












Specifiche	Q2 Direct to Garment Hybrid Printer
Teste di stampa	4 teste, 16 canali per il bianco ed 16 canali per la quadricromia, 12.800 nozzles
Configurazione colori	CYMK + W + Flush liquid
Area di stampa	410 x 500 mm Piatto medio e piccolo inclusi
Inchiostri	Nuova serie EDTG
	Sacche da 1 litro pressurizzate ricircolo del bianco WIMS
Motore	Struttura industriale
Sistemi operativi	Vista, XPRIP, Win7-10 - DTG Rip Pro
Alimentazione elettrica	240 V, 4.6 A, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	1931(W) x 1400(H) x 1066(L)mm
Peso	394.8kg




La stampate per indumenti **DTG Digital Q2 Hybrid** offre una flessibilità ancora maggiore nelle stampe dirette su capi in cui velocità, precisione del colore e affidabilità industriale sono la chiave del successo. Le stampanti della **serie Q Hybrid** sono progettate per la stampa diretta sul tessuto (DTG) e per quella diretta sulla pellicola (DTF), per applicazioni di trasferimento di calore da un'unica piattaforma di stampa.

La **serie di stampanti Q Hybrid** consentono ai decoratori di indumenti di ampliare la gamma di prodotti che possono decorare utilizzando entrambi i metodi di decorazione di stampa diretta ed indiretta.

















www.dtgdigital.com

Offitek s.r.l.

Via delle Bertesche, 13 - 50058 Signa (FI) tel. +39 055 732531 commerciale@offitek.it